Unisto P10S9



Sigiliu indicativ pentru sigilarea contoarelor electrice. Diametrul panglicii 1,95mm permite introducerea prin orificii mici. Acest sigiliu de plastic inlocuieste vechile sigilii din plumb. Nume client sau logo pe sigiliu, pentru o identificare clara. Sunt disponibile diferite culori. Sigiliu dintr-o bucata-reciclabil. Sigiliu se inchide cu ajutorul unui cleste.

© Unisto, www.unisto.com

Caracteristici ale acestui sigiliu de securitate

Model de sigiliu
Sigilii speciale

Aplicatie
Contor electric

- Sigiliile din material plastic înlocuiesc tradiţionale sigilii din plumb
- Diverse culori în scopuri logistice
- Nume/logo client pentru identificare clară
- Diametrul corzii de 1,95 mm se potriveşte prin ochiuri mici
- Plombă dintr-o singură bucată - reciclabilă

© Unisto, www.unisto.com



Material
Polipropilenă (PP)

Rezistenţă la tracţiune (buclă)
Cca. 8.5 kg

Nume/logo client
Este ştanţată la închidere

Culori
Alb, galben, roşu, verde, albastru, gri, negru

Ambalare
Libere în sac cu 1.000 de sigilii; în cutie depinde de cantitatea ambalată. 27 x 38 cm

Depozitare
Sigiliile de siguranță trebuie depozitate în ambalajul lor original și trebuie protejate de lumina soarelui și vaporii chimici.
Condițiile optime de depozitare sunt la 22 °C/umiditate relativă a aerului 50%. Perioada de valabilitate a sigiliilor de siguranță confecționate din materiale plastice PP și PA este de aproximativ 18 luni de la data fabricației.
Vă recomandăm să nu comandați mai mult decât cantitatea necesară anual.

© Unisto, www.unisto.com